

**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1. Termékazonosító**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| A termék formája        | : Keverék                     |
| Kereskedelmi megnevezés | : Bosal DPF Gen 1             |
| UFI                     | : X390-10VR-D00E-9229         |
| Termékkód               | : 258711 (1L) / 258714 (4.5L) |

**1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai****1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások**

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| A nyilvánosság számára                          |                                                    |
| Fő használati kategória                         | : Professzionális felhasználás, Ipari felhasználás |
| Kifejezetten ipari/foglalkozásszerű használatra | : Automotive Care (spray, liquid)                  |

**1.2.2. Ellenjavallt felhasználások**

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megszorítás -ra használ | : For the relevant identified uses in accordance with section 1, the notes mentioned in this section 7 must be observed. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

Bosal Emission Control Systems NV  
Dellestraat 20  
3560 Lummen - Belgium

**1.4. Sürgősségi telefonszám**

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása**

**Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint Keverékek/Anyagok: SDS EU > 2015: Az (EU) 2015/830, 2020/878 rendelete szerint (REACH II. melléklet)**

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Aspirációs veszély, 1. kategória                                   | H304 |
| A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. kategória | H412 |
| A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt                   |      |

**Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások**

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

**2.2. Címkézési elemek****Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]**

Veszélyt jelző piktogramok (CLP)



GHS08

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Figyelmeztetés (CLP)                    | : Veszély                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tartalma                                | : Szénhidrogének, C11-C14, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, aromás < 2%; Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, aromás < 2%                                                                                                      |
| Figyelmeztető mondatok (CLP)            | : H304 - Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.<br>H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.                                                                                                                        |
| Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) | : P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.<br>P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.<br>P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó.<br>Tilos a dohányzás. |

# Bosal DPF Gen 1

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

P280 - Védőkesztyű, Szemvédő, arcvédő használata kötelező.  
P301+P310 - LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ, orvoshoz.  
P331 - TILOS hánytatni.  
P405 - Elzárva tárolandó.  
P501 - A tartalom és edény elhelyezése hulladékként: engedélyezett hulladékgyűjtő létesítmény.

EUH-mondatok : EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

### 2.3. Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek nem következnek a besorolásból : Éghető. Keep away from ignition sources (including static discharges). A nyálkahártya és a légutak irritációját okozhatja. Irritálhatja a szemet és a bőrt.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

### 3.2. Keverékek

| Név                                                                   | Termékazonosító                                  | %     | Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| Szénhidrogének, C11-C14, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, aromás < 2% | EK-szám: 926-141-6<br>REACH sz: 01-2119456620-43 | < 90  | Asp. Tox. 1, H304                                |
| Trade secret                                                          | -                                                | < 9   | Aquatic Chronic 3, H412                          |
| cerium(3+) acetate                                                    | CAS-szám: 537-00-8<br>EK-szám: 208-654-0         | < 0,4 | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános : A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése.  
Elsősegélynyújtás belégzést követően : Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. A légzés leállása esetén lélegeztessük mesterségesen. In case of troubles : Obtain medical assistance. Szédülés, fejfájás vérnyomáscsökkenés, émelygés.  
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Bőrrel való érintkezés esetén : Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.  
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően : Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Helyezzük orvosi megfigyelés alá, ha a fájdalom, a gyakori pislogás és a bőrpír fennáll.  
Elsősegélynyújtás lenyelést követően : Obtain medical assistance. Prevent vomiting if possible.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/hatások : Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Kipirosodás.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

May result in aspiration into the lungs, causing chemical pneumonia.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : Hab. Dry powder. Széndioxid. Porlasztott víz. Homok.

# Bosal DPF Gen 1

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Nem megfelelő oltóanyag : Ne használjunk erős vízáramot.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Tűzveszély : Éghető.  
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek : Szén-oxidok (CO, CO<sub>2</sub>). fume. Gőzök.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Oltási szabály : A hőnek kitett konténereket hűtsük vízperemmel vagy hideg párával. Bármilyen égő vegyi anyag oltásánál óvatosan járjunk el. Ne engedjük, hogy a tűzoltáshoz használt víz a környezetbe kerüljön.  
Védelem tűzoltás közben : Ne menjünk tűz közelbe megfelelő védőfelszerelés nélkül, beleértve a légzésvédelmi felszerelést is.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Általános intézkedések : Megfelelő szellőzést kell biztosítani.

#### 6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Védőfelszerelés : Kesztyű. Biztonsági szemüveg. Légzésvédelmi berendezés valószínűleg szükséges.  
Vészhelyzeti tervek : Evakuáljuk a személyzetnek azt a részét, akikre nincs szükség.

#### 6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés : Megfelelő védőfelszereléssel ellátott berendezést tisztító team.  
Vészhelyzeti tervek : Szellőztessük a területet.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Megakadályozza a bejutását a csatornába és az ivóvízrendszerekbe. Notify authorities if liquid enters sewers or public waters.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Visszatartásra : A helyreállításhoz áztassuk be megfelelő anyagba.  
Tisztítási eljárás : A kicsapódásokat a lehető leghamarabb itassuk fel semleges szilárd részecskékből álló anyaggal, pl. agyaggal vagy kovamoszatot tartalmazó földdel. A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. Más anyagoktól távol tárolandó.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

See Heading 8. Az anyag hatásának korlátozása és személyes védőfelszerelés.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Mossuk meg kezünket és a többi, veszélynek kitett területet finom szappannal és vízzel evés, ivás, dohányzás előtt, ill. mikor abbahagyjuk a munkát. Permet kialakulásának megakadályozás érdekében a folyamat leállításának helyén biztosítsunk jó szellőzést.  
Higiénés intézkedések : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolási feltételek : Használaton kívül tartsuk a konténert lezárva.  
Hő- és gyújtóforrás : Távolítsa el minden gyújtóforrást.  
Tárolási terület : Jól szellőző helyen tárolandó.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

# Bosal DPF Gen 1

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

### 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

##### 8.1.1. Foglalkozási expozíciós határértékeknek megfelelő és biológiai határértékeknek megfelelő nemzeti

| Szénhidrogének, C11-C14, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, aromás < 2% |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Franciaország - Foglalkozási expozíciós határértékek                  |                        |
| VME (OEL TWA)                                                         | 1200 mg/m <sup>3</sup> |
| VME (OEL TWA) [ppm]                                                   | 165 ppm                |

##### 8.1.2. Ajánlott monitoringeljárásokról

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

##### 8.1.3. Légszennyező anyag keletkezik

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

##### 8.1.4. DNEL-értékeket és PNEC-értékeket

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

##### 8.1.5. Ellenőrző sáv

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

#### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

##### 8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

##### 8.2.2. Egyéni védőeszközök

###### Egyéni védőfelszerelés:

Kerüljük a szükségtelen veszélyeztetettséget.

###### 8.2.2.1. Szem- és arcvédelem

###### Szemvédelem:

Kémiai védőszemüveg vagy biztonsági üveg.

###### 8.2.2.2. Bőr védelem

###### Kézvédelem:

Védőkesztyű használata kötelező.

###### 8.2.2.3. Légutak védelme

###### Légutak védelme:

Viseljünk engedélyezett típusú maszkot.

###### 8.2.2.4. Hővesztély

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

##### 8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések

###### Egyéb információk:

Használat közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

### 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

#### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Halmazállapot   | : Folyékony                       |
| Külső jellemzők | : Tiszta.                         |
| Szín            | : Sárga.                          |
| Szag            | : hydrocarbons.                   |
| Szagküszöbérték | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| pH-érték        | : ≈ 5,6                           |

# Bosal DPF Gen 1

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)            | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Olvadáspont                                        | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Fagyáspont                                         | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Forrásponttartomány                                | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Lobbanáspont                                       | : > 60 °C                         |
| Öngyulladási hőmérséklet                           | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Bomlási hőmérséklet                                | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Tűzveszélyesség (szilárd, gázalmazállapot)         | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Gőznyomás                                          | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Relatív gőznyomás 20 °C-on                         | : 0,827 – 0,837                   |
| Relatív sűrűség                                    | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Oldékonyság                                        | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Megoszlatási koefficiens n-oktanol / víz (Log Pow) | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Viszkozitás, kinematikus                           | : ≈ 2,86 mm²/s                    |
| Viszkozitás, dinamikus                             | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok                    | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Oxidáló tulajdonságok                              | : Adatok nem állnak rendelkezésre |
| Robbanási határértékek                             | : Adatok nem állnak rendelkezésre |

### 9.2. Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál feltételek mellett stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Erős oxidálókkal és savakkal könnyen reakcióba lép.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Közvetlen napfény. Nagyon magas vagy alacsony hőmérséklet.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

fume. Szénmonoxid. Széndioxid.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Akut toxicitás (szájon át) | : Nincs osztályozva |
| Akut toxicitás (bőrön át)  | : Nincs osztályozva |
| Akut toxicitás (belégzés)  | : Nincs osztályozva |

#### Szénhidrogének, C11-C14, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, aromás < 2%

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| LD50 szájon át, patkány | > 5000 mg/kg OECD 401 |
| LD50 bőrön át, nyúl     | > 5000 mg/kg OECD 402 |
| LC50 Belégzés - Patkány | > 5000 mg/l OECD 403  |

# Bosal DPF Gen 1

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

### cerium(3+) acetate (537-00-8)

LD50 szájon át, patkány

> 5000 mg/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Nincs osztályozva  
pH-érték: ≈ 5,6

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

: Nincs osztályozva  
pH-érték: ≈ 5,6

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

: Nincs osztályozva

Csírasejt-mutagenitás

: Nincs osztályozva

Rákkeltő hatás

: Nincs osztályozva

Reprodukciós toxicitás

: Nincs osztályozva

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

: Nincs osztályozva

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

: Nincs osztályozva

Aspirációs veszély

: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

### Bosal DPF Gen 1

Viszkozitás, kinematikus

≈ 2,86 mm<sup>2</sup>/s

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Akut akvatikus toxicitás

: Nincs osztályozva

Krónikus akvatikus toxicitás

: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.4. A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.6. Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok

: A helyi vagy az országban érvényes rendelkezéseknek megfelelően biztonságos módon helyezzük el.

Ökológia - hulladékok

: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Európai hulladék katalógus kód (EWC)

: Waste codes should be assigned by the user based on the application for which the product was used.

According to the European Waste Catalogue, Waste Codes are not product specific, but application specific.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID előírásainak megfelelően

ADR: NEM VONATKOZIK

# Bosal DPF Gen 1

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

### 14.1. UN-szám

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| UN-szám (ADR)  | : Nem alkalmazható |
| UN-szám (IMDG) | : Nem alkalmazható |
| UN-szám (IATA) | : Nem alkalmazható |
| UN-szám (ADN)  | : Nem alkalmazható |
| UN-szám (RID)  | : Nem alkalmazható |

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Helyes szállítási megnevezés (ADR)  | : Nem alkalmazható |
| Helyes szállítási megnevezés (IMDG) | : Nem alkalmazható |
| Helyes szállítási megnevezés (IATA) | : Nem alkalmazható |
| Helyes szállítási megnevezés (ADN)  | : Nem alkalmazható |
| Helyes szállítási megnevezés (RID)  | : Nem alkalmazható |

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

#### ADR

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR) | : Nem alkalmazható |
|--------------------------------------------|--------------------|

#### IMDG

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG) | : Nem alkalmazható |
|---------------------------------------------|--------------------|

#### IATA

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA) | : Nem alkalmazható |
|---------------------------------------------|--------------------|

#### ADN

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN) | : Nem alkalmazható |
|--------------------------------------------|--------------------|

#### RID

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID) | : Nem alkalmazható |
|--------------------------------------------|--------------------|

### 14.4. Csomagolási csoport

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Csomagolási csoport (ADR)  | : Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport (IMDG) | : Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport (IATA) | : Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport (ADN)  | : Nem alkalmazható |
| Csomagolási csoport (RID)  | : Nem alkalmazható |

### 14.5. Környezeti veszélyek

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Környezetre veszélyes   | : Nem                                          |
| Tengeri szennyező anyag | : Nem                                          |
| Egyéb információk       | : További információk nem állnak rendelkezésre |

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

#### Szárazföldön történő szállítás

Adatok nem állnak rendelkezésre

#### Tengeri úton történő szállítás

Nem alkalmazható

#### Légi úton történő szállítás

Nem alkalmazható

#### Belföldi folyami szállítás

Nem alkalmazható

#### Vasúti szállítás

Nem alkalmazható

# Bosal DPF Gen 1

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

### 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### 15.1.1. EU-előírások

Nem tartalmaz a REACH XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot

Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export and import of hazardous chemicals.

Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent organic pollutants

#### 15.1.2. Nemzeti előírások

##### Németország

- Employment restrictions : Tartsa be a(z) Dolgozó anyák munkahelyi védelméről szóló németországi törvény (MuSchG) által meghatározott korlátozásokat  
Tartsa be a(z) Fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló németországi törvény (JArbSchG) által meghatározott korlátozásokat
- Veszélyességi osztály vízre (WGK) : WGK 3, Fokozottan veszélyes a vízre (AwSV 1. melléklet szerinti besorolás)
- Németországi Rendelet a veszélyes incidensektől (12. BImSchV) : Nem esik a(z) Németországi Rendelet a veszélyes incidensektől (12. BImSchV) hatálya alá

##### Hollandia

- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Egyik összetevője sem szerepel a listában
- SZW-lijst van mutagene stoffen : Egyik összetevője sem szerepel a listában
- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Egyik összetevője sem szerepel a listában
- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Egyik összetevője sem szerepel a listában
- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Egyik összetevője sem szerepel a listában

##### Dánia

- A besorolásra vonatkozó észrevételek : A tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó vészhelyzetkezelési irányelveket be kell tartani
- Dánia területén hatályos jogszabályok : 18 éven aluli fiatalok számára nem engedélyezett a termék használata

##### Svájc

- Tárolási osztály (LK) : LK 10/12 - Folyadékok

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

No chemical safety assessment has been carried out

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A H és az EUH mondatok teljes szövege

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1   | A vízi környezetre veszélyes – akut veszélyesség, 1. kategória     |
| Aquatic Chronic 1 | A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 1. kategória |
| Aquatic Chronic 3 | A vízi környezetre veszélyes – krónikus veszélyesség, 3. kategória |
| Asp. Tox. 1       | Aspirációs veszély, 1. kategória                                   |
| H304              | Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.                     |
| H400              | Nagyon mérgező a vízi élővilágra.                                  |

# Bosal DPF Gen 1

## Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

| A H és az EUH mondatok teljes szövege |                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| H410                                  | Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.      |
| H412                                  | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.            |
| EUH066                                | Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. |

Biztonsági adatlap (SDS), EU

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként